

3M™ Filtro per gas, vapore e particolato, A1B1E1K1P3 + formaldeide, 6092

EAN: 50051131272632, # Catalogo 3M: 15005, # Codice 3M: 7100104317, # Catalogo Cliente: Gestisci



Su ordinazione

- Protezione da vari gas e vapori e dal particolato
- Protezione unita a comfort ed equilibrio
- Design a basso profilo per ottimizzare il tuo campo visivo
- Leggeri, con bassa resistenza respiratoria
- Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili 3M™
- Sistema di aggancio semplice e rapido, con rotazione e scatto
- Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta
- Protezione in ambienti pericolosi

Specifiche

* Minima unità di vendita

Caratteristiche

Classe filtro	P3 R
Compatibilità respiratore	3M™ Half Facepiece Respirators 6500QL Series
Data di scadenza	60 Mesi
Marca	3M™
Minima unità di vendita*	Cartone

Protezione antiparticolato	Particolato
Quantità per confezione	32
Serie prodotto	Serie 6000
Specifiche soddisfatte	Omologazione CE EN14387:2004 + A1:2008
Tipo di cartuccia o filtro	A1B1E1K1 P3 R + Formaldeide
Tipo di connessione	Innesto a baionetta
Tipo di filtro	Filtri per gas, vapori e particolato
Tipo di prodotto	Filtri combinati
Tipo di protezione	Multi-gas
Tipo di protezioni da gas e vapori	Vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65 °C), vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, formaldeide fino a 10 ppm e particolato

Dimensioni e classificazione

Cartone Altezza*	12,4 Centimetri
Cartone Larghezza*	12,1 Centimetri
Cartone Lunghezza*	20,299 Centimetri
Cartone Peso lordo*	714,9 Grammo
Cartone Volume*	3.045,661 Centimetri cubici
PZ Peso lordo	188,525 Grammo
PZ Volume	914,31 Centimetri cubici
Pallet Altezza	1,21 Metro
Pallet Larghezza	1,07 Metro
Pallet Lunghezza	1,22 Metro
Pallet Peso lordo	306 Chilogrammo
Pallet Volume	1,58 Metro cubo
Scatola Altezza	27,2 Centimetri
Scatola Larghezza	21,6 Centimetri
Scatola Lunghezza	49,799 Centimetri
Scatola Peso lordo	6.032,8 Grammo
Scatola Volume	29.257,91 Centimetri cubici
ECCN	
Codice Doganale	8421392590

Confezionamento ed etichette

Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nordrhein-Westfalen
---	------------------------------

Codice EAN (Cartone)*	00051131272637
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	50051131272632
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
Paese di origine	USA
per Cartone*	4 PZ
per Pallet	1536 PZ
per Scatola	32 PZ

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile	Si
Spedizione con ghiaccio secco	No

Caratteristiche

- Protezione da vari gas e vapori e dal particolato
- Protezione unita a comfort ed equilibrio
- Design a basso profilo per ottimizzare il tuo campo visivo
- Leggeri, con bassa resistenza respiratoria
- Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili 3M™
- Sistema di aggancio semplice e rapido, con rotazione e scatto
- Adatti alle semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta
- Protezione in ambienti pericolosi

I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ sono dotati di una connessione a baionetta che si adatta a un'ampia gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ compatibili. Il profilo a spiovente è progettato per ottimizzare il campo visivo. La nostra gamma di filtri leggeri offre una protezione delle vie respiratorie correttamente bilanciata per ambienti pericolosi.

Per una protezione delle vie respiratorie da una combinazione di gas, vapori e particolato, usa i Filtri per gas, vapori e particolato 3M™. Scegli semplicemente il tipo di filtro adatto alle tue esigenze e ai requisiti

individuali, allinea la connessione e ruota per bloccare il dispositivo in posizione. Questi sono compatibili con la nostra gamma di semimaschere e maschere a pieno facciale compatibili e riutilizzabili* (con connettore a baionetta), per lavorare in sicurezza negli ambienti pericolosi. I nostri filtri leggeri uniscono protezione e comfort. Offrono una bassa resistenza respiratoria e un buon equilibrio, se applicati alla maschera, inoltre il profilo a spiovente è studiato per ottimizzare il campo visivo. Possono essere applicati in modo facile e veloce, con uno scatto, e abbinati a tutte le semimaschere e le maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ dotate di connettore a baionetta. Per identificare quale filtro è adatto al proprio ambiente e per aiuto nell'implementazione di un programma di sostituzione dei filtri, utilizza il software 3M "Select and Service Life", disponibile all'indirizzo: www.3M.com/sls. *I filtri 6098 e 6099 non sono adatti alle semimaschere.