

BETA 1222

Giravite Morphos per viti con impronta a croce Phillips®

Comfort, controllo e potenza nell'uso quotidiano: Morphos migliora il lavoro adattandosi perfettamente alla mano.

La linea Morphos offre prestazioni ottimali e un'elevata trasmissione di coppia grazie a un'innovativa struttura trimateriale con anima rigida e inserti morbidi a deformazione controllata.

30% di coppia in più rispetto ai modelli precedenti



Certificazioni e Norme:



Caratteristiche

Studiato per ridurre l'affaticamento e garantire una trasmissione di coppia elevata anche nelle applicazioni più impegnative.

ELEVATA TRASMISSIONE DI COPPIA

L'innovativa impugnatura trimateriale, con anima rigida in polipropilene e inserti morbidi a doppia morbidezza, assicura una trasmissione efficace e costante della forza. Le zone a deformazione controllata si adattano ai punti di contatto del palmo, migliorando la spinta e l'efficienza nel serraggio.

30% di coppia in più rispetto ai modelli precedenti

CONTROLLO E PRECISIONE

La forma ergonomica e gli appoggi progettati per indice e pollice garantiscono una presa stabile e un centraggio preciso della lama sulla vite. Anche con mani sporche o guanti, si ottiene massima direzionalità e sicurezza durante l'uso.

PERFETTO GRIP E ANTIROTOLAMENTO

La texture in rilievo assicura un grip affidabile anche nelle condizioni più difficili. Il profilo a sezione triangolare previene il rotolamento sul piano di lavoro e favorisce un utilizzo stabile e continuo.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web


Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1222

Giravite Morphos per viti con impronta a croce Phillips®

Vantaggi e benefici operativi




STRUTTURA TRIMATERIALE

L'anima rigida interna in polipropilene è abbinata a inserti morbidi ad alta aderenza, per garantire una trasmissione di coppia superiore.



DEFORMAZIONE CONTROLLATA

Le aree morbide si deformano in modo controllato, adattandosi al punto di contatto e amplificando la spinta senza affaticare la mano.



ANTIROTOLAMENTO

La forma a sezione triangolare previene il rotolamento sul banco da lavoro, migliorando sicurezza e stabilità d'appoggio.



PUNTA FOSFATATA

La punta fosfatata assicura un accoppiamento perfetto con la vite, evitando danneggiamenti e ottimizzando l'efficienza del lavoro.



PRESTAZIONI AI VERTICI DELLA CATEGORIA

Le collaudate lame Beta offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei giravite professionali.



RICONOSCIBILITÀ

L'impronta è riportata sulla calotta sferica per una rapida individuazione.



TEXTURE IN RILIEVO

La superficie dell'impugnatura è studiata per garantire un grip sicuro anche in presenza di olio o sporco, senza slittamenti.

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.



BETA 1222

Giravite Morphos per viti con impronta a croce Phillips®

Scheda Tecnica

Dimensioni



Certificazioni e Norme:



Referenze

	Art.	PHxDxL mm	L1 mm	g
012220003	1222 3X60	0x3x60	160	37
012220006	1222 3X100	0x3x100	201	40
012220009	1222 4,5X80	1x4,5x80	189	66
012220012	1222 4,5X120	1x4,5x120	229	71
012220018	1222 6X100	2x6x100	221	102
012220021	1222 6X150	2x6x150	271	112
012220024	1222 8X150	3x8x150	283	168
012220027	1222 10X200	4x10x200	333	248

Scansiona il QR Code per accedere alla scheda web

Specifiche, media e documentazione in un solo clic.

