



# AREF

 L'IMPRONTA SICURA

CATALOGO 2026-2027






## CATENA DA NEVE PER AUTOVETTURA

### CARATTERISTICHE


- Catene ad ingombro interno 9 mm particolarmente adatto alle autovetture di nuova produzione.
- Si montano rapidamente senza spostare la vettura.
- Maglie compatte a sezione D per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.
- Catena completamente zincocromata con laterale azzurro.
- Sistema di tensionamento manuale con dispositivo autobloccante per una perfetta regolazione della catena durante l'uso.
- Cavo flessibile ricoperto con tubo in plastica colorata.
- Istruzioni di montaggio plastificate.
- Maglie di riparazione e guanti in plastica.



| CODICE ARTICOLO | GRUPPO |
|-----------------|--------|
| LAPPON920       | 20     |
| LAPPON930       | 30     |
| LAPPON940       | 40     |
| LAPPON950       | 50     |
| LAPPON960       | 60     |
| LAPPON970       | 70     |
| LAPPON980       | 80     |
| LAPPON990       | 90     |
| LAPPON995       | 95     |
| LAPPON9100      | 100    |
| LAPPON9110      | 110    |
| LAPPON9120      | 120    |
| LAPPON9130      | 130    |

| COPPIE/CONFEZIONE |
|-------------------|
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |
| 5                 |

### OMOLOGAZIONI



Conforme agli standard  
CUNA NC 178-01 e UNI 11313

## CATENA DA NEVE PER SUV E VEICOLI COMMERCIALI



### CARATTERISTICHE

- Catene ad ingombro interno 16mm particolarmente adatto ai SUV e veicoli commerciali di nuova produzione.
- Si montano rapidamente senza spostare la vettura.
- Maglie compatte a sezione D per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.
- Catena completamente zincocromata con laterale azzurro.
- Istruzioni di montaggio plastificate.
- Maglie di riparazione e guanti in plastica.



| CODICE ARTICOLO | GRUPPO |
|-----------------|--------|
| LAPPONTR200     | 200    |
| LAPPONTR210     | 210    |
| LAPPONTR220     | 220    |
| LAPPONTR225     | 225    |
| LAPPONTR230     | 230    |
| LAPPONTR240     | 240    |
| LAPPONTR245     | 245    |
| LAPPONTR247     | 247    |
| LAPPONTR250     | 250    |
| LAPPONTR255     | 255    |
| LAPPONTR260     | 260    |
| LAPPONTR265     | 265    |
| LAPPONTR270     | 270    |
| LAPPONTR274     | 274    |
| LAPPONTR275     | 275    |
| LAPPONTR277     | 277    |

| COPPIE/CONFEZIONE |
|-------------------|
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |
| 1                 |

### OMOLOGAZIONI



Conforme agli standard  
CUNA NC 178-01 e UNI 11313

| GR  | 12"       | 13"       | 14"       | 15"       | 16"       | 17"       | 18"       | 19"       | 20"       |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20  | 145/80-12 | 135/80-13 | 145/60-14 |           |           |           |           |           |           |
|     | 155/70-12 | 135/70-13 |           |           |           |           |           |           |           |
|     | 165/60-12 | 145/70-13 |           |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 145/65-13 |           |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 155/65-13 |           |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 155/60-13 |           |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 165/60-13 |           |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 165/55-13 |           |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 175/50-13 |           |           |           |           |           |           |           |
| 30  | 155/80-12 | 145/80-13 | 135/80-14 | 135/70-15 |           |           |           |           |           |
|     | 165/70-12 | 155/70-13 | 145/70-14 | 155/55-15 |           |           |           |           |           |
|     | 175/70-12 | 160/65-13 | 155/65-14 | 165/50-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 165/65-13 | 155/60-14 |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 175/55-13 | 165/55-14 |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 175/60-13 | 175/50-14 |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 185/50-13 | 185/45-14 |           |           |           |           |           |           |
|     |           | 185/55-13 | 195/40-14 |           |           |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 40  |           | 155/80-13 | 145/80-14 | 135/80-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 165/70-13 | 155/70-14 | 145/65-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 175/65-13 | 165/60-14 | 145/70-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 185/60-13 | 165/65-14 | 155/60-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 195/50-13 | 175/55-14 | 165/55-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 195/55-13 | 185/50-14 | 185/45-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           | 195/45-14 |           |           |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 50  |           | 165/80-13 | 155/80-14 | 145/80-15 | 175/50-16 |           |           |           |           |
|     |           | 175/70-13 | 165/70-14 | 155/70-15 | 195/40-16 |           |           |           |           |
|     |           | 185/65-13 | 175/60-14 | 155/65-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 195/60-13 | 175/65-14 | 165/60-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           | 185/55-14 | 170/60-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           | 185/60-14 | 175/55-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           | 195/55-14 | 175/50-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           | 205/45-14 | 185/50-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           | 225/40-14 | 195/45-15 |           |           |           |           |           |
| 60  |           | 175/80-13 | 165/80-14 | 155/80-15 | 175/55-16 | 195/40-17 |           |           |           |
|     |           | 175/75-13 | 165/75-14 | 155/75-15 | 165/55/16 |           |           |           |           |
|     |           | 185/70-13 | 175/70-14 | 165/70-15 | 185/50-16 |           |           |           |           |
|     |           | 195/65-13 | 185/65-14 | 165/65-15 | 195/45-16 |           |           |           |           |
|     |           | 205/60-13 | 195/60-14 | 175/65-15 | 205/40-16 |           |           |           |           |
|     |           | 215/50-13 | 205/50-14 | 175/60-15 | 215/35-16 |           |           |           |           |
|     |           |           | 225/45-14 | 185/55-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 195/50-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 205/45-15 |           |           |           |           |           |
| 70  |           | 185/80-13 | 175/80-14 | 165/80-15 | 175/60-16 | 175/55-17 |           |           |           |
|     |           | 185/75-13 | 175/75-14 | 165/75-15 | 175/50-16 | 195/45-17 |           |           |           |
|     |           | 195/70-13 | 185/70-14 | 175/70-15 | 195/50-16 | 205/40-17 |           |           |           |
|     |           | 205/65-13 | 195/65-14 | 185/65-15 | 205/45-16 | 215/35-17 |           |           |           |
|     |           | 215/60-13 | 205/60-14 | 185/60-15 | 215/40-16 |           |           |           |           |
|     |           | 225/55-13 | 205/55-14 | 195/60-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           | 215/55-14 | 195/55-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           | 225/50-14 | 205/50-15 |           |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 215/45-15 |           |           |           |           |           |
| 80  |           |           |           | 225/40-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 195/80-13 | 185/80-14 | 175/80-15 | 175/70-16 | 205/45-17 |           |           |           |
|     |           | 195/75-13 | 185/75-14 | 175/75-15 | 185/60-16 | 215/40-17 |           |           |           |
|     |           | 205/70-13 | 195/70-14 | 185/70-15 | 195/60-16 | 225/35-17 |           |           |           |
|     |           | 205/75-13 | 205/65-14 | 195/65-15 | 185/55-16 |           |           |           |           |
|     |           | 225/60-13 | 215/60-14 | 205/60-15 | 195/55-16 |           |           |           |           |
|     |           |           | 225/55-14 | 205/55-15 | 205/50-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 215/50-15 | 215/45-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 225/45-15 | 225/40-16 |           |           |           |           |
| 90  |           |           |           | 235/35-15 |           |           |           |           |           |
|     |           | 235/60-13 | 195/80-14 | 185/80-15 | 175/80-16 | 175/65-17 | 175/60-18 |           |           |
|     |           |           | 195/75-14 | 185/75-15 | 175/75-16 | 195/55-17 | 205/40-18 |           |           |
|     |           |           | 205/70-14 | 195/70-15 | 185/70-16 | 205/50-17 | 215/35-18 |           |           |
|     |           |           | 215/65-14 | 205/65-15 | 195/65-16 | 215/45-17 | 225/35-18 |           |           |
|     |           |           | 225/60-14 | 215/60-15 | 205/55-16 | 225/40-17 |           |           |           |
|     |           |           |           | 225/55-15 | 215/50-16 | 235/40-17 |           |           |           |
|     |           |           |           | 225/50-15 | 225/45-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 235/45-15 |           |           |           |           |           |
| 95  |           |           | 235/60-14 | 195/75-15 | 185/80-16 | 215/50-17 | 215/40-18 |           |           |
|     |           |           |           | 205/70-15 | 185/75-16 | 225/45-17 |           |           |           |
|     |           |           |           | 215/65-15 | 195/70-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 225/60-15 | 205/60-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 235/55-15 | 215/55-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           | 235/50-15 | 225/50-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           | 235/45-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           | 245/40-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 100 |           |           | 205/80-14 | 195/80-15 | 195/80-16 | 205/55-17 | 205/45-18 | 195/50-19 |           |
|     |           |           | 205/75-14 | 205/75-15 | 195/75-16 | 225/50-17 | 215/45-18 | 225/35-19 |           |
|     |           |           | 215/70-14 | 215/70-15 | 205/70-16 | 235/45-17 | 225/45-18 | 235/35-19 |           |
|     |           |           | 225/70-14 | 225/65-15 | 205/65-16 | 245/40-17 | 225/40-18 |           |           |
|     |           |           | 245/60-14 | 235/60-15 | 215/60-16 |           | 235/40-18 |           |           |
|     |           |           |           | 245/45-15 | 225/55-16 |           | 245/35-18 |           |           |
|     |           |           |           |           | 235/50-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           | 245/45-16 |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 110 |           |           | 215/75-14 | 205/80-15 | 205/75-16 | 205/60-17 | 195/60-18 | 205/50-19 |           |
|     |           |           | 235/70-14 | 225/70-15 | 215/65-16 | 215/55-17 | 205/55-18 | 225/40-19 |           |
|     |           |           |           | 245/50-15 | 225/60-16 | 225/55-17 | 215/50-18 | 235/40-19 |           |
|     |           |           |           | 255/45-15 | 235/55-16 | 235/50-17 | 235/45-18 | 245/35-19 |           |
|     |           |           |           |           | 255/45-16 | 245/45-17 | 245/40-18 | 255/30-19 |           |
|     |           |           |           |           |           | 255/40-17 | 255/35-18 |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           | 255/30-18 |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 120 |           |           |           | 235/70-15 | 215/70-16 | 205/65-17 | 205/60-18 | 205/55-19 | 195/55-20 |
|     |           |           |           | 265/50-15 | 225/65-16 | 215/60-17 | 215/55-18 | 215/50-19 | 215/40-20 |
|     |           |           |           |           | 235/60-16 | 225/60-17 | 225/50-18 | 225/45-19 | 235/40-20 |
|     |           |           |           |           | 245/55-16 | 235/55-17 | 245/45-18 | 245/40-19 | 245/35-20 |
|     |           |           |           |           |           | 245/50-17 | 255/40-18 | 255/35-19 | 265/30-20 |
|     |           |           |           |           |           | 255/45-17 | 265/35-18 | 275/30-19 |           |
|     |           |           |           |           |           | 265/40-17 | 275/35-18 |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           | 265/30-18 |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 130 |           |           |           | 275/50-15 | 225/70-16 | 215/65-17 | 215/60-18 | 225/55-19 | 245/40-20 |
|     |           |           |           |           | 235/70-16 | 225/65-17 | 225/55-18 | 235/45-19 | 255/35-20 |
|     |           |           |           |           | 235/65-16 | 235/60-17 | 235/50-18 | 245/45-19 | 265/35-20 |
|     |           |           |           |           |           | 245/55-17 | 245/50-18 | 255/40-19 | 285/30-20 |
|     |           |           |           |           |           | 275/40-17 | 255/45-18 | 265/35-19 |           |
|     |           |           |           |           |           |           | 265/40-18 | 275/35-19 |           |
|     |           |           |           |           |           |           | 275/40-18 |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           | 285/35-18 |           |           |
|     |           |           |           |           |           |           | 295/30-18 |           |           |

| GR   | 16"                   | 17"                | 17.5"   | 18"                                | 19.5"                      | 20"                                                        | 22"      | 22.5"                                                                                                          | 24"       | 24.5"                                                    |
|------|-----------------------|--------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| 280* |                       | 6.50-17<br>8.25-17 | 10-17.5 |                                    | 9-19.5<br>9.5-19.5         | 7.5-20<br>750-20<br>8.00-20<br>225/90-20                   |          | 8-22.5                                                                                                         |           |                                                          |
|      | 11.00-16              |                    |         |                                    | 305/70-19.5                | 825-20<br>8.25-20<br>9C-20<br>9.5-20<br>300/70-20          |          | 9-22.5<br>255/70-22.5<br>245/75-22.5<br>285/60-22.5                                                            | 8.3-24    |                                                          |
|      |                       |                    |         | 12.5-18<br>12.5/80-18<br>335/80-18 |                            | 9.00-20<br>320/70-20                                       |          | 10-22.5<br>C - Pilote<br>11/70-22.5<br>275/70-22.5<br>285/70-22.5<br>295/70-22.5<br>305/60-22.5<br>315/60-22.5 | 9.5-24    |                                                          |
| 300* |                       |                    |         |                                    |                            |                                                            |          |                                                                                                                |           |                                                          |
| 310  |                       |                    |         |                                    |                            | 10.00-20<br>D - Pilote<br>12/80-20<br>12.4-20<br>385/65-20 |          | 11-22.5<br>D - Pilote<br>275/80-22.5<br>305/70-22.5<br>315/70-22.5                                             |           |                                                          |
|      |                       |                    |         |                                    |                            | 11.00-20<br>13/80-20                                       |          | E - Pilote<br>315/80-22.5<br>315/75-22.5<br>12-22.5                                                            |           | 305/75-24.5<br>315/75-24.5<br>305/70-24.5<br>315/70-24.5 |
| 320  |                       |                    |         |                                    |                            |                                                            |          |                                                                                                                |           |                                                          |
| 330  |                       |                    |         |                                    |                            | 12.00-20<br>14.5-20                                        | 11.00-22 | 13-22.5<br>385/65-22.5                                                                                         | 10.00-24  |                                                          |
| 350  | 255/100-16<br>9.00-16 |                    |         | 275/80-18                          | 275/70-19.5<br>285/70-19.5 |                                                            |          | 255/70-22.5                                                                                                    |           |                                                          |
| 358  |                       |                    |         |                                    |                            | 11.2-20<br>10.5-20<br>275/80-20<br>300/70-20               |          |                                                                                                                |           |                                                          |
|      | 13.6-16               |                    |         |                                    |                            | 12.4-20<br>12.5-20<br>E -Pilote<br>335/80-20<br>13/80-20   |          | 295/80-22.5<br>13/75-22.5<br>12/80-22.5                                                                        | 11.2-24   |                                                          |
| 370  |                       |                    |         |                                    |                            |                                                            |          |                                                                                                                |           |                                                          |
| 390  |                       |                    |         |                                    |                            | 14.00-20                                                   |          |                                                                                                                |           |                                                          |
| 520  |                       |                    |         |                                    |                            | 14.5-20<br>14.9-20<br>F -Pilote<br>14/80-20<br>365/80-20   |          | 15-22.5<br>385/65-22.5                                                                                         | 320/70-24 |                                                          |
|      |                       |                    |         |                                    |                            |                                                            |          |                                                                                                                |           |                                                          |

\* Catene senza maglie di rinforzo sui rombi

CINGOLI

| GR | 16"                                                                                                                                                              | 17"     | 17.5"                                                                                      | 18"     | 19.5"                                                                          | 20"                                                                 | 22"      | 22,5"                                                                                                                                                | 24"     | 24,5"                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| T1 | 6.00-16<br>6.40-16<br>6.50-16<br>185-16<br>195-16<br>205-16<br>205/80-16<br>215-16<br>185/75-16<br>195/75-16<br>205/75-16<br>215/75-16<br>225/75-16<br>215/85-16 |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
|    | 7.00-16<br>7.50-16<br>8.25-16                                                                                                                                    |         | 8-17.5<br>8.5-17.5<br>9.5-17.5<br>205/75-17.5<br>215/75-17.5<br>225/75-17.5<br>235/75-17.5 | 7.00-18 | 7-19.5<br>8-19.5                                                               | 6.50-20                                                             |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
|    |                                                                                                                                                                  | 8.25-17 |                                                                                            |         | 9-19.5<br>9.5-19.5<br>245/70-19.5<br>265/70-19.5<br>275/70-19.5<br>285/70-19.5 | 9.5-20<br>7.50-20<br>8.25-20                                        |          | 8-22.5<br>9-22.5<br>225/70-22.5                                                                                                                      |         |                            |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         | 305/70-19.5<br>315/70-19.5                                                     | 9.00-20                                                             |          | 10-22.5<br>275/70-22.5<br>295/60-22.5<br>295/70-22.5<br>305/60-22.5                                                                                  | 9.5-24  |                            |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                | 10.00-20<br>11.00-20<br>12.00-20<br>12.5-20<br>12/80-20<br>13/80-20 | 11.00-22 | 11-22.5<br>12-22.5<br>12/80-22.5<br>13-22.5<br>275/80-22.5<br>295/80-22.5<br>305/70-22.5<br>315/60-22.5<br>315/70-22.5<br>315/75-22.5<br>315/80-22.5 | 11.2-24 | 305/75-24.5<br>315/75-24.5 |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
|    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
| T2 |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
| T3 |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
| T4 |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |
| T5 |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                            |         |                                                                                |                                                                     |          |                                                                                                                                                      |         |                            |

| GR         | 14"        | 15"         | 16"       | 17"       | 17,5"       | 18"        | 19"       | 20"       | 21"       | 22"       |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>200</b> | 175-14     | 165/75-15   | 185/60-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 6.50-14    | 205/55-15   | 185/55-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 175/80-14  | 215/50-15   |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 175/75-14  | 225/45-15   |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 185/70-14  |             |           |           |             |            |           |           |           |           |
| <b>210</b> | 205/60-14  |             |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 185-14     | 6.40-15     | 175/70-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 7.00-14    | 175/80-15   | 185/65-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 185/80-14  | 195/65-15   | 195/60-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 185/75-14  | 215/55-15   | 225/40-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 195/70-14  | 225/50-15   |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 205/65-14  | 235/45-15   |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 215/60-14  | 165-15      |           |           |             |            |           |           |           |           |
| <b>220</b> | 215/65-14  |             |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 195-14     | 185-15      | 175-16    |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 195/80-14  | 185/80-15   | 175/80-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 195/75-14  | 195/70-15   | 175/75-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 205/70-14  | 205/65-15   | 200/70-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 215/70-14  | 225/55-15   | 195/65-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 235/60-14  | 235/50-15   | 205/60-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 6.70-14    | 245/45-15   | 205/55-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 25x8,50-14 |             | 215/55-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 225/45-16 |           |             |            |           |           |           |           |
| <b>225</b> |            |             | 235/45-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 205-14     | 195-15      | 185/75-16 | 205/60-17 |             |            | 225/40-18 |           |           |           |
|            | 205/80-14  | 195/80-15   | 195/70-16 | 215/55-17 |             |            |           |           |           |           |
|            | 205/75-14  | 195/75-15   | 205/65-16 | 225/50-17 |             |            |           |           |           |           |
|            | 225/70-14  | 205/75-15   | 215/60-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            | 205/70-15   | 225/50-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            | 215/65-15   | 235/50-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            | 235/55-15   | 245/45-16 |           |             |            |           |           |           |           |
| <b>230</b> |            | 245/50-15   |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 215-14     | 6.70-15     | 185-16    | 225/55-17 |             | 195/60-18  | 225/40-19 |           |           |           |
|            | 7.50-14    | 205/80-15   | 6.00-16   |           |             | 205/55-18  |           |           |           |           |
|            | 215/80-14  | 215/75-15   | 6.40-16   |           |             | 215/50-18  |           |           |           |           |
|            | 215/75-14  | 215/70-15   | 185/80-16 |           |             | 235/45-18  |           |           |           |           |
|            |            | 225/70-15   | 195/80-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            | 265/50-15   | 195/75-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 215/65-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 225/60-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 235/55-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 255/50-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 9/7.5-16  |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 225/75-14  | 215-15      | 205-16    | 215/65-17 | 7-17,5      | 215/60-18  | 215/50-19 |           |           |           |
|            |            | 7.00-15     | 6.50-16   | 205/65-17 | 205/65-17,5 | 215/55-18  | 225/45-19 |           |           |           |
|            |            | 215/80-15   | 205/80-16 | 215/60-17 |             | 225/55-18  | 235/45-19 |           |           |           |
| <b>240</b> |            | 225/75-15   | 215/75-16 | 225/60-17 |             | 235/50-18  | 255/40-19 |           |           |           |
|            |            | 235/70-15   | 205/75-16 | 235/55-17 |             | 245/45-18  |           |           |           |           |
|            |            | 255/60-15   | 215/70-16 | 255/50-17 |             | 255/45-18  |           |           |           |           |
|            |            | 275/50-15   | 225/70-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 225/65-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 235/60-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 245/55-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 265/50-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            | 235/70-14  | 28x9-15     | 215/85-16 | 6.50-17   |             | 225/60-18  | 245/45-19 |           |           |           |
|            |            | 235/75-15   | 215/80-16 | 225/65-17 |             | 235/55-18  |           |           |           |           |
| <b>245</b> |            | 275/55-15   | 225/75-16 | 235/60-17 |             | 245/50-18  |           |           |           |           |
|            |            | 285/50-15   | 235/65-16 | 245/55-17 |             |            |           |           |           |           |
|            |            | 30x9.50-15  | 235/70-16 | 225/70-17 | 205/75-17,5 | 235/60-18  | 225/55-19 | 235/45-20 |           |           |
|            |            | 8.40-15     | 255/65-16 | 235/65-17 |             | 245/55-18  | 235/50-19 | 245/40-20 |           |           |
| <b>247</b> |            | 255/70-15   |           | 255/55-17 |             |            | 255/45-19 | 255/40-20 |           |           |
|            |            | 275/60-15   |           |           |             |            | 275/40-19 | 275/35-20 |           |           |
|            |            | 700-15      |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            | 27x8,5-15   |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             |           |           |             |            |           |           |           |           |
| <b>250</b> |            | 9-15        | 700-16    | 225/75-17 | 8-17,5      | 225/65-18  | 235/55-19 | 245/45-20 |           |           |
|            |            | 7.50-15     | 235/80-16 | 235/75-17 | 215/75-17,5 | 245/60-18  | 245/50-19 |           |           |           |
|            |            | 265/70-15   | 235/75-16 | 235/70-17 |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 245/70-16 | 245/65-17 |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 9x75-16   | 245/60-17 |             |            |           |           |           |           |
| <b>255</b> |            | 31x10.50-15 | 750-16    | 245/70-17 |             | 235/65-18  | 245/55-19 | 235/55-20 | 255/40-21 |           |
|            |            | 10-15       | 245/75-16 | 255/65-17 |             | 255/55-18  | 255/50-19 | 245/50-20 |           |           |
|            |            | 255/75-15   | 255/70-16 | 255/60-17 |             | 285/50-18  | 275/45-19 | 255/45-20 |           |           |
|            |            | 265/75-15   |           | 275/55-17 |             |            | 285/40-19 | 265/40-20 |           |           |
| <b>260</b> |            |             |           |           |             |            |           | 275/40-20 |           |           |
|            |            |             | 250/80-16 | 255/70-17 | 8.5-17,5    |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 250/75-16 | 265/60-17 | 225/75-17,5 |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 260/70-16 |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             | 7.50-16   |           |             |            |           |           |           |           |
| <b>265</b> |            | 31x11.50-15 | 235/85-16 | 265/65-17 |             | 255/60-18  | 255/55-19 | 235/60-20 | 265/40-21 |           |
|            |            |             | 265/70-16 | 275/60-17 |             | 265/60-18  | 265/50-19 | 255/50-20 | 275/40-21 |           |
|            |            |             |           |           |             | 275/55-18  | 275/50-19 | 265/45-20 | 295/35-21 |           |
|            |            |             |           |           |             |            | 285/45-19 | 275/45-20 |           |           |
|            |            |             |           |           |             |            |           | 285/40-20 |           |           |
|            |            |             |           |           |             |            |           | 295/40-20 |           |           |
|            |            |             |           |           |             |            |           | 315/35-20 |           |           |
|            |            |             |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            | 32x11.50-15 | 255/85-16 | 245/75-17 | 235/75-17,5 | 255/70-18  | 255/60-19 | 255/55-20 | 255/50-21 | 265/40-22 |
|            |            |             | 250/80-16 | 265/70-17 | 245/75-17,5 | 265/65-18  | 265/55-19 | 265/50-20 | 275/45-21 |           |
| <b>270</b> |            |             | 265/75-16 | 275/65-17 | 245/70-17,5 | 275/60-18  |           | 285/45-20 | 265/45-21 |           |
|            |            |             | 275/70-16 | 9,5-17    | 9,5-17,5    | 285/55-18  |           |           | 285/40-21 |           |
|            |            |             |           |           |             |            |           |           | 295/40-21 |           |
|            |            |             |           |           |             |            |           |           | 325/30-21 |           |
|            |            |             |           |           |             |            |           |           |           |           |
| <b>274</b> |            |             | 275/75-16 | 275/70-17 | 265/70-17,5 | 250/80-18  | 285/60-19 | 275/55-20 | 275/45-22 | 275/45-22 |
|            |            |             | 285/70-16 | 285/70-17 | 10-17,5     | 275/65-18  |           | 285/55-20 | 285/40-22 | 285/45-22 |
| <b>275</b> |            |             |           |           |             | 285/65-18  |           |           | 285/45-22 | 295/40-22 |
|            |            |             | 295/75-16 |           |             |            |           | 260/70-20 |           |           |
| <b>277</b> |            |             |           |           |             |            |           |           |           |           |
|            |            |             |           |           |             | 10.5-18    |           | 9.5-20    |           |           |
|            |            |             |           |           |             | 10.5/80-18 |           | 280/70-20 |           |           |
|            |            |             |           |           |             | 275/80-18  |           |           |           |           |

# NEVE



## AREF

 **L'IMPRONTA SICURA**

La nostra Società è certificata ISO 9001: 2015 dell'ente di accreditamento



**AREF srl**

via L. Vassena 16 - 23868 Valmadrera (LC) ITALY

tel. +39-341 582495 - fax +39-341 200241

P.IVA 00204370134

E-mail: [info@aref.it](mailto:info@aref.it) - PEC: [infoaref@pec.it](mailto:infoaref@pec.it)

[www.aref.it](http://www.aref.it)